

[illegible]

[illegible]

品 名	品 番	定 格	標準価格(税別)	掲載頁
スイッチ本体	(シンボルマーク)			
表示灯なしスイッチ 片切	(◆)	WJ-1	15A300V	¥250 038
表示灯なしスイッチ 両切	(◆2P)	WJ-2	15A300V	¥850 038
表示灯なしスイッチ 3路	(◆3)	WJ-3	15A300V	¥400 038
表示灯なしスイッチ 4路	(◆4)	WJ-4	15A300V	¥1,300 038
ガイド用スイッチ 片切	(◆H)	WJ-1G	15A100V用	¥550 038
ガイド用スイッチ 3路	(◆3H)	WJ-3G	15A100V用	¥700 038
ガイド用スイッチ 4路	(◆4H)	WJ-4G	15A100V用	¥1,600 038
ガイド用スイッチ 片切 (表示灯200V)	(◆H (200V))	WJ-1G (200V)	15A200V用	¥700 038
ガイド用スイッチ 3路 (表示灯200V)	(◆3H (200V))	WJ-3G (200V)	15A200V用	¥850 038
ガイド用スイッチ 4路 (表示灯200V)	(◆4H (200V))	WJ-4G (200V)	15A200V用	¥1,750 038
チェック用スイッチ 片切	(◆L (4A))	WJ-1CR	4A300V	¥1,250 038
チェック用スイッチ 3路	(◆3L (4A))	WJ-3CR	4A300V	¥1,400 038
チェック用スイッチ 4路	(◆4L (4A))	WJ-4CR	4A300V	¥3,250 038
チェック用スイッチ 低ワット用 片切	(◆L (0.5A))	WJ-1CL	0.5A300V	¥1,350 038
チェック用スイッチ 低ワット用 3路	(◆3L (0.5A))	WJ-3CL	0.5A300V	¥1,500 038
チェック用スイッチ 低ワット用 4路	(◆4L (0.5A))	WJ-4CL	0.5A300V	¥3,470 038
チェック用スイッチ 高ワット用 片切	(◆L (12A))	WJ-1CRH	12A300V	¥1,320 039
チェック用スイッチ 高ワット用 3路	(◆3L (12A))	WJ-3CRH	12A300V	¥1,490 039
チェック用スイッチ 電圧検知形3線式 片切	(◆L)	WJ-1C	15A300V	¥800 039
ガイド・チェック用スイッチ 片切	(◆HL (4A))	WJ-1GCR	4A100V用	¥1,550 039
ガイド・チェック用スイッチ 3路	(◆3HL (4A))	WJ-3GCR	4A100V用	¥1,700 039
ガイド・チェック用スイッチ 4路	(◆4HL (4A))	WJ-4GCR	4A100V用	¥3,850 039
ガイド・チェック用スイッチ 片切 (表示灯200V)	(◆HL (4A))	WJ-1GCR (200V)	4A200V用	¥1,820 039
ガイド・チェック用スイッチ 3路 (表示灯200V)	(◆3HL (4A))	WJ-3GCR (200V)	4A200V用	¥1,900 039
ガイド・チェック用スイッチ 4路 (表示灯200V)	(◆4HL (4A))	WJ-4GCR (200V)	4A200V用	¥4,000 039
ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 片切	(◆HL (0.5A))	WJ-1GCL	0.5A100V用	¥1,650 039
ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 3路	(◆3HL (0.5A))	WJ-3GCL	0.5A100V用	¥1,800 039
ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 4路	(◆4HL (0.5A))	WJ-4GCL	0.5A100V用	¥3,990 039
ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 片切 (表示灯200V)	(◆HL (0.5A))	WJ-1GCL (200V)	0.5A200V用	¥1,980 039
ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 4路 (表示灯200V)	(◆4HL (0.5A))	WJ-4GCL (200V)	0.5A200V用	¥4,170 039
ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 片切	(◆HL (12A))	WJ-1GCRH	12A100V用	¥1,830 039
ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 3路	(◆3HL (12A))	WJ-3GCRH	12A100V用	¥1,800 039
ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 片切 (表示灯200V)	(◆HL (12A))	WJ-1GCRH (200V)	12A200V用	¥2,000 039
ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 3路 (表示灯200V)	(◆3HL (12A))	WJ-3GCRH (200V)	12A200V用	¥1,950 039
電子式遅れスイッチ本体	(シンボルマーク)			
電子式遅れスイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変	(◆DFHL (5M) (1.5A))	WJ-KDFGC	遅れ回路: 1.5A100V 照明回路: 10A100V	¥6,000 040
電子式遅れスイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変 2箇所操作形	(◆DFHL2 (5M) (1.5A))	WJ-KDF2GC	1.5A100V	¥6,100 040
電子式遅れスイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変 多箇所操作形	(◆DFHL (5M) (1.5A))	WJ-KHDF2GC	遅れ回路: 1.5A100V 照明回路: 10A100V	¥6,000 040
電子式一時点灯スイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変	(◆DoffHL (5M))	WJ-KDMFGC	1.5A100V	¥5,400 040
電子式一時点灯スイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変 2箇所操作形	(◆DoffHL2 (5M) (1.5A))	WJ-KDMF2GC	1.5A100V	¥5,600 040
電子式スイッチ本体 チェック用 並列操作形 (遅れ機能なし)	(◆FL)	WJ-KPFC	1.5A100V	¥4,900 040
電子式スイッチ本体 ガイド・チェック用 並列操作形 (遅れ機能なし)	(◆FHL)	WJ-KPFGC	1.5A100V	¥5,200 040
電子式スイッチ本体 ガイド・チェック用 2箇所操作形 (遅れ機能なし)	(◆FHL2 (1.5A))	WJ-KML2GC	1.5A100V	¥2,400 040
電子式遅れスイッチ	(シンボルマーク)			
電子式遅れスイッチ ガイド・チェック用 5分可変 (PW色)	(◆DFHLN (5M) (1.5A))	NWSM01106WPW	1.5A + 10A100VAC	¥6,460 041
電子式遅れスイッチ ガイド・チェック用 5分可変 (PW色)	(◆DFHLN (5M) (1.5A) ◆HN)	NWSM02737WPW	1.5A + 10A100VAC 15A100VAC	¥7,265 041
電子式遅れスイッチ ガイド・チェック用 5分可変 2箇所操作形 (PW色)	(◆DFHLN (5M) (1.5A) ◆HN)	NWSM02733WPW	1.5A100VAC	¥7,365 041
電子式遅れスイッチ ガイド・チェック用 多箇所操作形 (PW色)	(◆DFHLN (5M) (1.5A) ◆HN)	NWSM02730WPW	1.5A + 10A100VAC	¥7,265 041
電子式一時点灯スイッチ ガイド・チェック用 5分可変形 (PW色)	(◆DoffHLN (5M))	NWSM01108WPW	1.5A100VAC	¥5,860 042
電子式一時点灯スイッチ ガイド・チェック用 2箇所操作形 (PW色)	(◆DoffHL2N (5M) (1.5A))	NWSM01117WPW	1.5A100VAC	¥6,060 042
電子式スイッチ チェック用 並列操作形 (遅れ機能なし) (PW色)	(◆FLN)	NWSM01120WPW	1.5A100VAC	¥5,245 042
電子式スイッチ ガイド・チェック用 並列操作形 (遅れ機能なし) (PW色)	(◆FHLN◆HN)	NWSM02771WPW	1.5A100VAC	¥6,350 042
電子式スイッチ ガイド・チェック用 2箇所操作形 (遅れ機能なし) (PW色)	(◆FHL2N (1.5A)◆HN)	NWSM02734WPW	1.5A100VAC	¥3,550 042
電子式タイマスイッチ本体	(シンボルマーク)			
電子式4時間タイマスイッチ (PW色)	(●T (4H) L (0.6A))	JEC-BN-ETMCL4 PW	0.6A100V	¥4,700 043
電子式2時間タイマスイッチ (PW色)	(●T (2H) L (0.6A))	JEC-BN-ETMCL2T PW	0.6A100V	¥4,700 043
感熱センサスイッチ	(シンボルマーク)			
壁用 埋込感熱センサスイッチ 4線式 (PW色)	(◆RAS (3A))	JEC-BN-PAS-1 PW	3A100VAC 50/60Hz	¥10,500 044
壁用 埋込感熱センサスイッチ 2線式 (PW色)	(◆RAS (2A))	JEC-BN-PAS-3 PW	2A100VAC 50/60Hz	¥11,000 044
天井用 感熱センサスイッチ	(シンボルマーク)			
天井用 感熱センサスイッチ 親器 (PW色)	(◆RASCL (3A) (親器))	HST-10 PW	3A100VAC	¥15,100 046
天井用 感熱センサスイッチ 子器 (PW色)	(▽CL)	HST-2 PW	DC12V 10mA	¥9,600 046
軒下用 感熱センサスイッチ 4線式 (PW色)	(◆RASCLWP)	HST-30 PW	2A100VAC	¥15,600 046
検知エリア調整シャッター		HST-ADJ	—	¥470 046
埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 親器8Aタイプ	(◆RASCL (8A) (親器))	HSTW-1	8A100-242VAC	¥18,500 050
埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 子器	(▽CL)	HSTW-2	DC12V	¥11,200 050
埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 親器3Aタイプ	(◆RASCL (3A) (親器))	HSTW-3	3A100-242VAC	¥16,500 050
埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 換気扇運動形	(◆RASCLDF)	HSTW-5	100VAC	¥15,500 050
埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 換気扇接続専用子器	(▽CL)	HSTW-6	2A100-242VAC	¥14,500 050
埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 親器8Aタイプ	(◆RASCL (8A) (親器))	HSTW-10	8A100-242VAC	¥19,000 052
埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 子器	(▽CL)	HSTW-20	DC12V	¥11,500 052
埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 親器3Aタイプ	(◆RASCL (3A) (親器))	HSTW-30	3A100-242VAC	¥16,800 052
埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 換気扇運動形	(◆RASCLDF)	HSTW-50	100VAC	¥15,800 052
埋込 感熱センサスイッチ 天井用 広角検知形 換気扇接続専用子器	(▽CL)	HSTW-60	2A100-242VAC	¥15,400 052

[illegible]

品 名	品 番	定 格	標準価格(税別)	掲載頁
LED保安灯明るさセンサ付ナイトライト (シンボルマーク)				
LED保安灯明るさセンサ付ナイトライト (◇B)	SNL-3	100VAC 50/60Hz	¥5,870	080
埋込保安灯専用コンセント	NT-5UV	2P 15A125V	¥985	080
2ピースコンセントプレート 2連用 保安灯用	WJD-NT	————	¥340	081
2ピースコンセントプレート 3連用 保安灯+コンセント用	WJD-NT3	————	¥680	081
コンセントプレート 2連保安灯用	QWD-NT	————	¥340	081
コンセントプレート 3連保安灯用	QWD-NT3	————	¥680	081
ナイトライト本体 (シンボルマーク)				
感熱センサ付ナイトライト (PW色) (◇F(熱線センサ付))	JEC-BN-NLHS PW	100VAC 0.7W	¥6,000	081
2ピースコンセントプレート				
2ピースブラנקプレート 1連用 取付枠付	WJD-0	————	¥260	060
2ピースブラנקプレート 2連用 取付枠付	WJD-00	————	¥520	060
2ピースブラנקプレート 3連用 取付枠付	WJD-000	————	¥1,040	060
2ピースブラנקプレート 4連用 取付枠付	WJD-0000	————	¥1,600	060
2ピースコンセントプレート 1連用 1個口	WJD-1	————	¥170	060
2ピースコンセントプレート 1連用 2個口	WJD-2	————	¥170	060
2ピースコンセントプレート 1連用 3個口	WJD-3	————	¥170	060
2ピースコンセントプレート 2連用 2個口	WJD-11	————	¥340	060
2ピースコンセントプレート 2連用 3個口	WJD-12	————	¥340	060
2ピースコンセントプレート 2連用 4個口	WJD-13	————	¥340	060
2ピースコンセントプレート 2連用 4個口	WJD-22	————	¥340	060
2ピースコンセントプレート 2連用 5個口	WJD-23	————	¥340	060
2ピースコンセントプレート 2連用 6個口	WJD-33	————	¥340	060
2ピースコンセントプレート 3連用 9個口	WJD-333 他3連プレート	————	¥680	060
2ピースコンセントプレート 4連用 12個口	WJD-3333 他4連プレート	————	¥1,020	060
2ピースコンセントプレート 1連用 ノズル用φ9	WJD-T	————	¥260	060
2ピースコンセントプレート 1連用 ノズル用φ16	WJD-T 16φ	————	¥260	060
2ピースコンセントプレート 2連用 ナイトライト用	WJD-NL	————	¥340	060
2ピースコンセントプレート 2連用 保安灯用	WJD-NT	————	¥340	060
2ピースコンセントプレート 3連用 保安灯+コンセント用	WJD-NT3	————	¥680	060
2ピースコンセントプレート 100/200V併用接地専用	WJD-G	————	¥170	060
2ピースコンセントプレート 100/200V併用接地専用	WJD-G-5226	————	¥280	060・064
2ピースコンセントプレート 1連用 1個口 ライトページュ色	WJD-1-L	————	¥170	060
2ピースコンセントプレート 1連用 2個口 ライトページュ色	WJD-2-L	————	¥170	060
2ピースコンセントプレート 1連用 3個口 ライトページュ色	WJD-3-L	————	¥170	060
2ピースコンセントプレート 2連用 2個口 ライトページュ色	WJD-11-L	————	¥340	060
2ピースコンセントプレート 2連用 3個口 ライトページュ色	WJD-12-L	————	¥340	060
2ピースコンセントプレート 2連用 4個口 ライトページュ色	WJD-13-L	————	¥340	060
2ピースコンセントプレート 2連用 4個口 ライトページュ色	WJD-22-L	————	¥340	060
2ピースコンセントプレート 2連用 5個口 ライトページュ色	WJD-23-L	————	¥340	060
2ピースコンセントプレート 2連用 6個口 ライトページュ色	WJD-33-L	————	¥340	060
2ピースコンセントプレート 3連用 5個口 ライトページュ色	WJD-113-L	————	¥680	060
2ピースコンセントプレート 3連用 6個口 ライトページュ色	WJD-123-L	————	¥680	060
2ピースコンセントプレート 3連用 7個口 ライトページュ色	WJD-133-L	————	¥680	060
2ピースコンセントプレート 3連用 6個口 ライトページュ色	WJD-213-L	————	¥680	060
2ピースコンセントプレート 3連用 7個口 ライトページュ色	WJD-223-L	————	¥680	060
2ピースコンセントプレート 3連用 8個口 ライトページュ色	WJD-233-L	————	¥680	060
2ピースコンセントプレート 3連用 9個口 ライトページュ色	WJD-333-L	————	¥680	060
コンセント本体 (シンボルマーク)				
埋込ダブルコンセント 金属枠 (PW色) (⊙2)	JEC-BN-55 PW	2P 15A125V	¥380	063
ダブルコンセント 絶縁枠 (PW色) (⊙2)	JEC-BN-55V PW	2P 15A125V	¥380	063
トリプルコンセント 金属枠 (PW色) (⊙3)	JEC-BN-555 PW	2P 15A125V	¥480	063
トリプルコンセント 絶縁枠 (PW色) (⊙3)	JEC-BN-555V PW	2P 15A125V	¥510	063
扉付ダブルコンセント 金属枠 (PW色) (⊙2S)	JEC-BN-55F PW	2P 15A125V	¥680	063
扉付ダブルコンセント 絶縁枠 (PW色) (⊙2S)	JEC-BN-55FV PW	2P 15A125V	¥710	063
埋込扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠 (PW色) (⊙2SEET)	JEC-BN-55GEF PW	2PE 15A125V	¥1,180	063
埋込接地ダブルコンセント 金属枠 (PW色) (⊙2E)	JEC-BN-55G PW	2PE 15A125V	¥580	062
接地ダブルコンセント 絶縁枠 (PW色) (⊙2E)	JEC-BN-55GV PW	2PE 15A125V	¥580	062
抜止接地ダブルコンセント 金属枠 (PW色) (⊙2ELK)	JEC-BN-99G PW	2PE 15A125V	¥830	062
抜止接地ダブルコンセント 絶縁枠 (PW色) (⊙2ELK)	JEC-BN-99GV PW	2PE 15A125V	¥880	062
アースターミナル付 シングルコンセント 金属枠 (PW色) (⊙ET)	JEC-BN-5E PW	2P 15A125V	¥630	062
アースターミナル付 シングルコンセント 絶縁枠 (PW色) (⊙ET)	JEC-BN-5EV PW	2P 15A125V	¥660	062
アースターミナル付 ダブルコンセント 金属枠 (PW色) (⊙2ET)	JEC-BN-55E PW	2P 15A125V	¥730	062
アースターミナル付 ダブルコンセント 絶縁枠 (PW色) (⊙2ET)	JEC-BN-55EV PW	2P 15A125V	¥780	062
埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠 (PW色) (⊙EET)	JEC-BN-5GE PW	2PE 15A125V	¥730	062
アースターミナル付 接地シングルコンセント 絶縁枠 (PW色) (⊙EET)	JEC-BN-5GEV PW	2PE 15A125V	¥780	062
埋込アースターミナル付 接地ダブルコンセント 金属枠 (PW色) (⊙2EET)	JEC-BN-55GE PW	2PE 15A125V	¥880	062
アースターミナル付 接地ダブルコンセント 絶縁枠 (PW色) (⊙2EET)	JEC-BN-55GEV PW	2PE 15A125V	¥880	062
埋込アースターミナル付 15A・20A 兼用接地コンセント 金属枠 (PW色) (⊙15/20AEET)	JEC-BN-ITGE PW	2PE 15A20A125V	¥880	063
埋込アースターミナル付 15A・20A 兼用接地コンセント 絶縁枠 (PW色) (⊙15/20AEET)	JEC-BN-ITGEV PW	2PE 15A20A125V	¥930	063
埋込アースターミナル付 15A・20A 兼用接地200Vコンセント 金属枠 (PW色) (⊙15/20AEET(250V))	JEC-BN-LIGE PW	2PE 15A20A250V	¥1,050	063
埋込アースターミナル付 15A・20A 兼用接地200Vコンセント 絶縁枠 (PW色) (⊙15/20AEET(250V))	JEC-BN-LIGEV PW	2PE 15A20A250V	¥1,070	063
埋込15A・20A 兼用接地コンセント 金属枠 (PW色) (⊙E15/20A(250V))	JEC-BN-LIG PW	2PE 15A20A250V	¥790	063
100/200V併用接地コンセント 単相3線式分岐配線用20A型 金属枠 (PW色)	JLB-ITGLIG PW	20A125V/250V	¥1,290	064

品 名	品 番	定 格	標準価格(税別)	掲載頁
ブランクチップ・テレホンチップ				
ブランクチップ (PW色)	JEC-BN-0 PW	—————	¥70	064
テレホンチップ丸穴 φ9用 (PW色)	JEC-BN-T PW	—————	¥80	064
テレホンチップ丸穴 φ16用 (PW色)	JEC-BN-T16φ PW	—————	¥80	064
テレホンチップ φ9用 (PW色)	JEC-BN-TL PW	—————	¥80	064
テレホンチップ φ16用 (PW色)	JEC-BN-TH PW	—————	¥80	064
テレホンチップ丸穴 φ9用キャップ付 (PW色)	JEC-BN-TCP PW	—————	¥150	064
コンセント本体 (シンボルマーク)				
埋込シングルコンセント (PW色) (㊦)	JEC-BN-5 PW	2P 15A125V	¥190	067
ダブルコンセント (PW色) (㊦2)	JEC-BN-55K PW	2P 15A125V	¥310	067
ライトベージュ色 ダブルコンセント (㊦2)	JEC-BN-55K L	2P 15A125V	¥310	067
トリプルコンセント (PW色) (㊦3)	JEC-BN-555K PW	2P 15A125V	¥440	067
扉付シングルコンセント (PW色) (㊦S)	JEC-BN-5F PW	2P 15A125V	¥420	066
扉付ダブルコンセント (PW色) (㊦2S)	JEC-BN-55FK PW	2P 15A125V	¥640	066
扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント (PW色) (㊦2SEET)	JEC-BN-55GEFK PW	2PE 15A 125V	¥1,140	066
IT型コンセント (PW色) (㊦15/20A)	JEC-BN-IT PW	2P 15A20A125V	¥350	064
抜きシングルコンセント (PW色) (㊦LK)	JEC-BN-9 PW	2P 15A125V	¥370	067
埋込接地シングルコンセント (PW色) (㊦E)	JEC-BN-5GJ PW	2PE 15A125V	¥520	066
接地ダブルコンセント (PW色) (㊦2E)	JEC-BN-55GK PW	2PE 15A125V	¥510	066
抜き接地シングルコンセント (PW色) (㊦ELK)	JEC-BN-9G PW	2PE 15A125V	¥550	066
抜き接地ダブルコンセント (PW色) (㊦2ELK)	JEC-BN-99GK PW	2PE 15A125V	¥810	066
アースターミナル付 シングルコンセント (PW色) (㊦ET)	JEC-BN-5EK PW	2P 15A125V	¥590	067
アースターミナル付 ダブルコンセント (PW色) (㊦2ET)	JEC-BN-55EK PW	2P 15A125V	¥710	067
アースターミナル付 接地シングルコンセント (PW色) (㊦EET)	JEC-BN-5GEK PW	2PE 15A125V	¥710	066
アースターミナル付 接地ダブルコンセント (PW色) (㊦2EET)	JEC-BN-55GEK PW	2PE 15A125V	¥850	066
アースターミナル付 15A・20A兼用接地コンセント (PW色) (㊦15/20AEET)	JEC-BN-ITGEK PW	2PE 15A20A125V	¥860	066
アースターミナル付 15A・20A兼用接地200Vコンセント (PW色) (㊦15/20AEET(250V))	JEC-BN-LIGEK PW	2PE 15A20A250V	¥1,000	066
アースターミナル本体				
アースターミナル フラット型 (PW色)	JEC-BN-E PW	—————	¥320	064
マルチケーブルホルダー				
マルチケーブルホルダー (PW色)	JEC-BN-MC PW	—————	¥660	064
HDMI中継コネクタ				
HDMI中継コネクタ (PW色)	T9031-PW	—————	¥3,200	064
モジュラジャック本体 (シンボルマーク)				
電話用 埋込モジュラジャック 6極2心用 (PW色) (㊦2)	JEC-BN-WUJ2 PW	—————	¥400	068
電話用 埋込モジュラジャック 6極4心用 (PW色) (㊦4)	JEC-BN-WUJ4 PW	—————	¥600	068
電話用 埋込モジュラジャック コンデンサ付 6極2心用 (PW色) (㊦2CR)	JEC-BN-WUJ2C PW	—————	¥650	068
電話用 埋込モジュラジャック コンデンサ付 6極4心用 (PW色) (㊦4CR)	JEC-BN-WUJ4C PW	—————	¥850	068
電話用 埋込モジュラジャック 薄形 6極2心用 (PW色) (㊦2)	JEC-BN-WUK2 PW	—————	¥1,580	068
電話用 埋込モジュラジャック 薄形 コンデンサ付 6極2心用 (PW色) (㊦2CR)	JEC-BN-WUK2C PW	—————	¥1,970	068
電話用 埋込モジュラジャック 薄形 6極4心用 (PW色) (㊦4)	JEC-BN-WUK4 PW	—————	¥2,200	068
電話用 埋込モジュラジャック 薄形 コンデンサ付 6極4心用 (PW色) (㊦4CR)	JEC-BN-WUK4C PW	—————	¥2,560	068
ISDN用 埋込モジュラジャック 8極8心用 (PW色) (㊦8)	JEC-BN-WUK8 PW	—————	¥2,100	068
ISDN用 埋込モジュラジャック 終端抵抗付 8極8心用 (PW色) (㊦8CR)	JEC-BN-WUK8R PW	—————	¥2,300	068
露出形モジュラジャック 6極2心用	MMJ-2S	—————	¥480	069
露出形モジュラジャック 6極4心用	MMJ-4S	—————	¥545	069
露出形モジュラジャック 6極6心2口用	HMJ-62SC	—————	¥1,690	069
露出形モジュラジャック コンデンサ付 6極2心用	MMJ-2SC	—————	¥710	069
露出形モジュラジャック コンデンサ付 6極2心2口用	NMJ-22CA	—————	¥2,370	069
埋込モジュラジャック 8極8心Cat5e (PW色)	JEC-BN-LW5E PW	—————	¥1,600	070
埋込モジュラジャック 8極8心Cat5e (PW色) LAN文字入り	JEC-BN-LW5EL PW	—————	¥1,600	070
埋込モジュラジャック 8極8心Cat6 (PW色)	JEC-BN-LW6 PW	—————	¥2,750	070
埋込モジュラジャック 8極8心Cat6 (PW色) LAN文字入り	JEC-BN-LW6L PW	—————	¥2,750	070
埋込モジュラジャック 8極8心Cat6 (PW色) インターネット文字入り	JEC-BN-LW6IT PW	—————	¥2,750	070
埋込モジュラジャック 8極8心用Cat6A対応 (PW色)	JEC-BN-LW6A PW	—————	¥4,000	071
埋込モジュラジャック 8極8心用Cat6A対応 (PW色) LAN文字入り	JEC-BN-LW6AL PW	—————	¥4,000	071
成端工具	EGJT-1	—————	¥1,200	071
分離器				
埋込分離器 ノンショータンタイプ (PW色)	JEC-BN-CM6J PW	—————	¥2,240	069
パッチコード				
LAN用Cat5e対応 接続用パッチコード	PTC-250	—————	¥1,370	070
電話用端子板				
電話用端子板 MDF・IDF・ユニット配線分岐用	N10L	—————	¥2,670	070
TVコンセント (10~3224MHz用) (シンボルマーク)				
4K・8K衛星放送対応テレビ端子 1端子形 (PW色) (㊦CS)	CSW-K7S PW	—————	¥1,900	072
4K・8K衛星放送対応テレビ端子 1端子形 (チョコ色) (㊦CS)	CSW-K7S-C	—————	¥1,900	072
4K・8K衛星放送対応直列ユニット 1端子形端末用 (PW色) (㊦RCS)	CSW-K7F-RPA PW	—————	¥2,820	072
4K・8K衛星放送対応直列ユニット 1端子形中間用 (PW色) (㊦CS)	CSW-K7F-7A PW	—————	¥2,960	072
4K・8K衛星放送対応テレビ端子 2端子形 (PW色) (㊦2CS)	CSF-K77WPA PW	—————	¥7,400	072
4K・8K衛星放送対応テレビ端子 2端子形 (チョコ色) (㊦2CS)	CSF-K77WPA C	—————	¥7,400	072
4K・8K衛星放送対応直列ユニット 2端子形端末用 (PW色) (㊦2RCS)	CSF-K77W-RPA PW	—————	¥8,500	072
4K・8K衛星放送対応直列ユニット 2端子形中間用 (PW色) (㊦2CS)	CSF-K77W-7 PW	—————	¥9,400	072
CS双方入出力F形 4K・8K衛星放送対応テレビ端子 1端子形 (PW色) (㊦CS)	CSF-K7-HPA PW	—————	¥5,000	073
CS双方入出力F形 4K・8K衛星放送対応直列ユニット 1端子形端末用 (PW色) (㊦RCS)	CSF-K7-RHPA PW	—————	¥5,640	073
CS双方入出力F形 4K・8K衛星放送対応直列ユニット 1端子形中間用 (PW色) (㊦CS)	CSF-K7-7HPA PW	—————	¥6,300	073

[illegible]

[illegible]

[illegible]