



Metallic Gray
・MGY (メタリックグレー)



Dark Brown Metallic
・DBM (ダークブラウンメタリック)



Metallic Black
・MBK (メタリックブラック)




Silver
・SV (シルバー)

スイッチ組合せ方法



スイッチ本体と取付枠はPW色 J・ワイドスリムと共通です。

コンセント組合せ方法



コンセント・電話用モジュラジャック・TV端子などはプレートの色に合わせてお選びください
本カタログ掲載ページ

PW(ビュアホワイト)……P.070~P.072 P.076~P.081
チョコレート……………P.229~P.230

GY(グレー)……………P.097~P.099
BK(ブラック)……………P.097~P.099

Metallic Gray

・MGY (メタリックグレー)

Dark Brown Metallic

・DBM (ダークブラウンメタリック)

Metallic Black

・MBK (メタリックブラック)

Silver

・SV (シルバー)

※品番末尾に色記号を付けてご注文下さい。

(例: QWP-1-MGY)

品 名		品 番	標準価格	品 名		品 番	標準価格			
スイッチ プレート	1連用	NWP-1	¥1,420	アダプタチップ		ブランクアダプタチップ	WJA-0T	¥640		
	2連用	NWP-2	¥2,080			アダプタチップ 1口	WJA-4T	¥530		
	3連用	NWP-3	¥3,500			アダプタチップ 2口	WJA-5T	¥540		
	4連用	NWP-4	¥4,920			アダプタチップ 3口	WJA-3	¥660		
	5連用	NWP-5	¥6,340							
コンセント プレート	1連用 1口	WJD-1	¥1,420	操作板	マークなし	表示灯なし	シングル	WJN-S	¥740	
	1連用 2口	WJD-2	¥1,420				ダブル	WJN-D	¥740	
	1連用 3口	WJD-3	¥1,420				トリプル	WJN-T	¥740	
	2連用 6口	WJD-33	¥2,080			表示灯付	シングル	WJN-GS	¥960	
	3連用 9口	WJD-333	¥3,500					ダブル	WJN-GD	¥960
	4連用12口	WJD-3333	¥4,920					トリプル	WJN-GT	¥960
保安灯プレート SNL-3 用	保安灯用	WJD-NT	¥2,080		マーク付	表示灯なし	シングル	WJN-MS	¥1,120	
	保安灯+コンセント用	WJD-NT3	¥3,500					ダブル	WJN-MD	¥1,120
スイッチ+コンセント プレート	スイッチ+1口	NWP-S1	¥2,080					トリプル	WJN-MT	¥1,120
	スイッチ+2口	NWP-S2	¥2,080			表示灯付	シングル	WJN-MGS	¥1,330	
	スイッチ+3口	NWP-S3	¥2,080					ダブル	WJN-MGD	¥1,330
	スイッチ+1口	NWC-4	¥1,950					トリプル	WJN-MGT	¥1,330
	スイッチ+2口	NWC-5	¥1,960							

スイッチプレート ラウンドデザイン

NWP-1	NWP-2	NWP-3	NWP-4	NWP-5

コンセントプレート ラウンドデザイン

WJD-1	WJD-2	WJD-3	WJD-33	WJD-333	WJD-3333	WJD-NT	WJD-NT3

スイッチ+コンセントプレート ラウンドデザイン

					アダプタチップ			
NWP-S1	NWP-S2	NWP-S3	NWC-4	NWC-5				
					WJA-0T	WJA-4T	WJA-5T	WJA-3

操作板

表示灯付

マーク付

マーク付 表示灯付

WJN-S	WJN-D	WJN-T	WJN-GS	WJN-GD	WJN-GT	WJN-MS	WJN-MD	WJN-MT	WJN-MGS	WJN-MGD	WJN-MGT

受注品 納期区分 受注後20日～30日 受注後30日～45日 特別注文にて生産を承ります。

カセット タイプ

製品に関する 注意事項です。

attention!!

特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの 当社営業所にご確認ください。

ネームカード

Metallic Gray
・MGY (メタリックグレー)Dark Brown Metallic
・DBM (ダークブラウンメタリック)Metallic Black
・MBK (メタリックブラック)Silver
・SV (シルバー)

J-WIDE用 ネームカード

WJN-NC-ALL4-MGY ¥430

WJN-NC-ALL4-DBM ¥430

WJN-NC-ALL4-MBK ¥430

WJN-NC-ALL4-SV ¥430



J-WIDE用 ネームカード

WJN-NC-ALL7-MGY ¥430

WJN-NC-ALL7-DBM ¥430

WJN-NC-ALL7-MBK ¥430

WJN-NC-ALL7-SV ¥430

ライトコントロールスイッチ LED照明対応形

仕様は、PW色と同じです。

詳細は、P.062～P.063をご覧ください。

写真はDBM ※消灯機能なし品 NW-RLE5N MGY/DBM/MBK/SV ¥15,100	受 正位相制御方式 AC100V 500VA NW-RLE5 MGY ¥15,100 NW-RLE5 DBM ¥15,100 NW-RLE5 MBK ¥15,100 NW-RLE5 SV ¥15,100	写真はMGY ※消灯機能なし品 NW-RTE24N MGY/DBM/MBK/SV ¥18,000	受 逆位相制御方式 AC100V 240VA NW-RTE24 MGY ¥18,000 NW-RTE24 DBM ¥18,000 NW-RTE24 MBK ¥18,000 NW-RTE24 SV ¥18,000	写真はSV ※消灯機能なし品 NW-RPWM1N MGY/DBM/MBK/SV ¥19,400	受 PWM信号制御方式 信号線出力 200mA NW-RPWM1 MGY ¥19,400 NW-RPWM1 DBM ¥19,400 NW-RPWM1 MBK ¥19,400 NW-RPWM1 SV ¥19,400
---	--	--	--	---	---

壁用 埋込 感熱センサスイッチ

仕様は、PW色と同じです。

詳細は、P.052～P.053をご覧ください。

写真はDBM	受 4線式 明るさセンサ付 3A/100V AC 50/60Hz JEC-BN-PAS1 MGY ¥13,000 JEC-BN-PAS1 DBM ¥13,000 JEC-BN-PAS1 MBK ¥13,000 JEC-BN-PAS1 SV ¥13,000	写真はSV	受 2線式 明るさセンサ付 3A/100V AC 50/60Hz JEC-BN-PAS3 MGY ¥14,000 JEC-BN-PAS3 DBM ¥14,000 JEC-BN-PAS3 MBK ¥14,000 JEC-BN-PAS3 SV ¥14,000
---------------	--	--------------	--

埋込 感熱センサ付ナイトライト

仕様は、PW色と同じです。

詳細は、P.089をご覧ください。

MGY	DBM	MBK	SV	■ 検知エリア ナイトライト部 検知面 約3m 検知エリア 約160度 100V AC / 0.7W 動作保持時間 約15秒 JEC-BN-NLHS MGY ¥8,000 JEC-BN-NLHS DBM ¥8,000 JEC-BN-NLHS MBK ¥8,000 JEC-BN-NLHS SV ¥8,000
------------	------------	------------	-----------	--

組合せ使用例



MGY (メタリックグレー)

DBM (ダークブラウンメタリック)

MBK (メタリックブラック)

SV (シルバー)



※色はお選び
くださいMetallic Gray
・MGY (メタリックグレー)Dark Brown Metallic
・DBM (ダークブラウンメタリック)Metallic Black
・MBK (メタリックブラック)Silver
・SV (シルバー)

感熱センサ用 ロータリスイッチ

単極3段切換

15A / 300V AC
◆SL[セット内容]
プレート
QWP-1
¥1,420
ロータリスイッチセット
NWS01620
¥5,070ロータリスイッチ構成部品
スイッチ本体
WJ-RS0S
¥3,480
ツマミ
10284
¥550
化粧カバー
10560-1RS2
¥900

写真はSV色

単極3段切換

15A / 300V AC
◆SL
◆3[セット内容]
プレート
QWP-1
¥1,420
ロータリスイッチセット
NWS03680
¥5,930ロータリスイッチ構成部品
スイッチ本体
WJ-RS6
¥3,160
ツマミ
10171
¥550
化粧カバー
10568-22
¥900

写真はMBK色



写真はDBM色


attention!!

- 電源線の極性に十分注意して配線してください。短絡により内部部品が損傷し、使用不能となります。
- このスイッチで電源を『ON/OFF』しないでください。

感熱センサスイッチ+ロータリスイッチ

■ 手動によるON・OFF操作


- 各種感熱センサスイッチ+別売りのロータリスイッチの組み合わせで、手動で別箇所から「連続」「自動」「切」の操作が行えます。




attention!!

白熱灯は1灯あたり 100W
以下でご使用ください。電
球の球切れ時、大電流がな
がれ内部部品が破損する原
因になります。

組み合わせ配線図 玄関用 HST-10 PW の場合



組み合わせ配線図 HST-30 PW の場合



24時間換気スイッチ用 アダプタキット

扉付き化粧プレート+専用操作板+固定用チップ

WJ-24HFD1-MGY
WJ-24HFD1-DBM
WJ-24HFD1-MBK
WJ-24HFD1-SV

¥7,160



写真はDBM



組み合わせ使用例

※写真はカバーを開けた状態
です。J-ワイド、J-ワイドスリム、J-ワイドスリムスクエア共通です。
それぞれの取付枠・プレートとスイッチを組み合わせ
てご使用ください。